ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 060180 0027 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Glaswerke**
Wolff + Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: **Heizelemente**
Glas Heizelement

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713165893-1

Gültig bis: 2026-10-19

Datum, 2021-11-24

(Julian Kroeber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 060180 0027 Rev. 00

Modell(e):

GHE-64-M
GHE-76-M
GHE-93-M
GHE-96-M
GHE-116-M
GHE-123-M
GHE-126-M
GHE-134-M
GHE-146-M
GHE-208-M

Kenndaten:

Nennspannung:	230V AC	
Nennfrequenz:	50 Hz	
Nennaufnahme:	GHE-64-M	210W
	GHE-76-M	400W
	GHE-93-M	250W
	GHE-96-M	500W
	GHE-116-M	600W
	GHE-123-M	320W
	GHE-126-M	700W
	GHE-134-M	530W
	GHE-146-M	900W
	GHE-208-M	1400W
Schutzklasse:	II	
Schutzgrad:	IPX2	

Geprüft nach:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 62233:2008

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 060180 0028 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Glaswerke**
Wolff + Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: **Heizelemente**
Glas Heizelement

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713165893-2

Gültig bis: 2026-10-19

Datum, 2021-11-24

(Julian Kroeber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 060180 0028 Rev. 00

Modell(e):

GHE-93-SL
GHE-76-SL
GHE-96-SL
GHE-123-SL
GHE-134-SL
GHE-116-SL
GHE-126-SL
GHE-146-SL

Kenndaten:

Nennspannung:	230V AC	
Nennfrequenz:	50Hz	
Nennaufnahme:	GHE-93-SL	250W
	GHE-76-SL	400W
	GHE-96-SL	500W
	GHE-123-SL	320W
	GHE-134-SL	530W
	GHE-116-SL	600W
	GHE-126-SL	700W
	GHE-146-SL	900W
Schutzklasse:	I	
Schutzgrad:	IPX2	

Geprüft nach:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 62233:2008

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 060180 0029 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Glaswerke**
Wolff + Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: **Heizelemente**
Metall Heizelement

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713165893-3

Gültig bis: 2026-10-19

Datum, 2021-11-24

(Julian Kroeber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 060180 0029 Rev. 00

Modell(e):

MHER-60
MHER-62
MHE-63
MHE-66
MHE-114
MHE-96
MHE-164
MHE-126
MHE-146
MHE-176

Kenndaten:

Nennspannung:	230V AC
Nennfrequenz:	50Hz
Nennaufnahme:	MHER-60 350W
	MHER-62 350W
	MHE-63 190W
	MHE-66 360W
	MHE-114 440W
	MHE-96 520W
	MHE-164 670W
	MHE-126 705W
	MHE-146 840W
	MHE-176 1060W
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	IPX2

Geprüft nach:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 62233:2008

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1 060180 0027 Rev. 00

Holder of Certificate: **Glaswerke**
Wolff + Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns
GERMANY

Certification Mark:

Product: **Heating element**
Glass heating element

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier.
All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713165893-1

Valid until: 2026-10-19

Date, 2021-11-24

(Julian Kroeber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1 060180 0027 Rev. 00

Model(s):

GHE-64-M
GHE-76-M
GHE-93-M
GHE-96-M
GHE-116-M
GHE-123-M
GHE-126-M
GHE-134-M
GHE-146-M
GHE-208-M

Parameters:

Rated voltage:	230V AC
Rated frequenz:	50Hz
Rated power:	GHE-64-M 210W
	GHE-76-M 400W
	GHE-93-M 250W
	GHE-96-M 500W
	GHE-116-M 600W
	GHE-123-M 320W
	GHE-126-M 700W
	GHE-134-M 530W
	GHE-146-M 900W
	GHE-208-M 1400W
Protection class:	II
Degree of protection:	IPX2

Tested according to:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 62233:2008

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1 060180 0028 Rev. 00

Holder of Certificate: **Glaswerke**
Wolff + Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns
GERMANY

Certification Mark:

Product: **Heating element**
Glass heating element

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier.
All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713165893-2

Valid until: 2026-10-19

Date, 2021-11-24

(Julian Kroeber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1 060180 0028 Rev. 00

Model(s):

GHE-93-SL
GHE-76-SL
GHE-96-SL
GHE-123-SL
GHE-134-SL
GHE-116-SL
GHE-126-SL
GHE-146-SL

Parameters:

Rated voltage:	230V AC	
Rated frequenz:	50Hz	
Rated power:	GHE-93-SL	250W
	GHE-76-SL	400W
	GHE-96-SL	500W
	GHE-123-SL	320W
	GHE-134-SL	530W
	GHE-116-SL	600W
	GHE-126-SL	700W
	GHE-146-SL	900W
Protection class:	I	
Degree of protection:	IPX2	

Tested according to:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 62233:2008

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1 060180 0029 Rev. 00

Holder of Certificate: **Glaswerke**
Wolff + Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns
GERMANY

Certification Mark:

Product: **Heating element**
Metal Heating element

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier.
All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713165893-3

Valid until: 2026-10-19

Date, 2021-11-24

(Julian Kroeber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1 060180 0029 Rev. 00

Model(s):

MHER-60
MHER-62
MHE-63
MHE-66
MHE-114
MHE-96
MHE-164
MHE-126
MHE-146
MHE-176

Parameters:

Rated voltage:	230V AC
Rated frequenz:	50Hz
Rated power:	MHER-60 350W
	MHER-62 350W
	MHE-63 190W
	MHE-66 360W
	MHE-114 440W
	MHE-96 520W
	MHE-164 670W
	MHE-126 705W
	MHE-146 840W
	MHE-176 1060W
Protection class:	I
Degree of protection:	IPX2

Tested according to:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 62233:2008

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®